

## Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Вакуумная тестомесильная машина ZKHM-150

Ссылка на товар: https://prom-

katalog.ru/catalog/testomesy/vakuumnaya\_testomesilnaya\_mashina\_zkhm\_150



## Описание

- На крупных и средних предприятиях общественного питания и пищевой промышленности целесообразно использование аппарата ZKHM-150
- Он, как и другие аппараты этого модельного ряда, предназначен для замеса теста для бараночных, пряничных и других сортов мучнисто-кондитерских изделий в хлебопекарном производстве, кондитерской промышленности, а также идеален для работы в пельменных цехах
- Машина состоит из станины, поворотной дежи, лопастного месильного органа, откидной крышки, закрепленной на станине, механизма поворота дежи на угол до 180 град
- , приводного устройства, электродвигателя, вакуумного компрессора
- Корпус аппарата изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
- За счет высокой мощности тестомеса, в вакуумной среде время замеса может сокращаться до 6 мин, при этом продукт получается на выходе лучшего качества с минимальными потерями основных питательных веществ и веса готового изделия
- Мука с водой перемешиваются под отрицательным давлением вакуума, при этом происходит наиболее полное и быстрое набухание растительных белков, качество теста улучшается, на выходе получается тесто с великолепной структурой клейковины
- Такой способ замеса позволяет получить идеально гладкую поверхность теста

- В то же время внутренняя его структура тонкая, равномерная, пластичная
- Особенно это важно при производстве замороженной продукции (пельмени, чебуреки, вареники)
- В процессе варки такие полуфабрикаты не трескаются, сохраняют отличный внешний вид
- Технические характеристики Вакуумная тестомесильная машина ZKHM-150  $\square$

## Характеристики

 Напряжение (В)
 380

 Мощность двигателя (кВт)
 11

 Степень вакуума (мПа)
 -0.08

 Время замеса (мин)
 6

 Количество замешиваемого теста (кг)
 от 50 до 75

 Скорость вращения шнека для
 44

перемешивания (об/мин)

Габаритные размеры (мм) 1340×920×1375

Масса (кг) 1000

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.